

## 苏州市吴中区水费管理所 7 月管网末梢水水质检测结果

检测项目	采样地点	度假区	胥口	木渎水厂	合格情况
	采样时间	7月3日	7月3日	7月3日	
	样品状态	无色、无嗅、清	无色、无嗅、清	无色、无嗅、清	
总大肠菌群	MPN/100ml	未检出	未检出	未检出	合格
耐热大肠菌群	MPN/100ml	未检出	未检出	未检出	合格
大肠埃希氏菌	MPN/100ml	未检出	未检出	未检出	合格
菌落总数	cfu/mL	未检出	未检出	未检出	合格
砷	mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	合格
镉	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	合格
铬（六价）	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	合格
铅	mg/L	<0.0025	<0.0025	<0.0025	合格
汞	mg/L	<0.00004	<0.00004	<0.00004	合格
硒	mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	合格
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	合格
氟化物	mg/L	0.42	0.40	0.38	合格
硝酸盐 （以 N 计）	mg/L	0.646	0.475	0.454	合格
三氯甲烷	mg/L	0.0109	0.0112	0.0097	合格
四氯化碳	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	合格
溴酸盐	mg/L	< 0.005	< 0.005	< 0.005	合格
甲醛	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	合格
亚氯酸盐	mg/L	< 0.0024	< 0.0024	< 0.0024	合格
氯酸盐	mg/L	0.097	0.021	0.015	合格
色度（铂钴色度 单位）	/	<5	<5	<5	合格
浑浊度（NTU）	NTU	0.43	0.21	0.35	合格
臭和味	/	无	无	无	合格
肉眼可见物	/	无	无	无	合格
pH	/	7.36	7.43	7.46	合格
铝	mg/L	0.083	0.081	0.081	合格
铁	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	合格
锰	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	合格
铜	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	合格
锌	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	合格
氯化物	mg/L	52.3	52.8	50.6	合格
硫酸盐	mg/L	68.1	67.6	66.4	合格
溶解性总固体	mg/L	236	230	234	合格

总硬度（以CaCO <sub>3</sub> 计）	mg/L	141	125	127	合格
高锰酸盐指数（COD <sub>Mn</sub> 法以O <sub>2</sub> 计）	mg/L	0.95	1.00	0.96	合格
挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	合格
阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	合格
总α放射性	Bq/L	<0.005	<0.005	<0.005	合格
总β放射性	Bq/L	0.18	0.17	0.16	合格
游离余氯	mg/L	0.19	0.24	0.30	合格
总氯	mg/L	0.28	0.33	0.41	合格

## 苏州市吴中区水费管理所 7 月管网末梢水水质检测结果

检测项目	采样地点	金庭水厂	邓尉水厂	合格情况
	采样时间	7月3日	7月3日	
	样品状态	无色、无嗅、清	无色、无嗅、清	
总大肠菌群	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
耐热大肠菌群	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
大肠埃希氏菌	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
菌落总数	cfu/mL	未检出	未检出	合格
砷	mg/L	<0.0004	<0.0004	合格
镉	mg/L	<0.0005	<0.0005	合格
铬（六价）	mg/L	<0.004	<0.004	合格
铅	mg/L	<0.0025	<0.0025	合格
汞	mg/L	<0.00004	<0.00004	合格
硒	mg/L	<0.0004	<0.0004	合格
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	合格
氟化物	mg/L	0.38	0.39	合格
硝酸盐 （以 N 计）	mg/L	0.418	0.482	合格
三氯甲烷	mg/L	0.0124	0.0137	合格
四氯化碳	mg/L	<0.0002	<0.0002	合格
溴酸盐	mg/L	< 0.005	< 0.005	合格
甲醛	mg/L	<0.05	<0.05	合格
亚氯酸盐	mg/L	< 0.0024	< 0.0024	合格
氯酸盐	mg/L	0.061	0.051	合格
色度（铂钴色度 单位）	/	<5	<5	合格
浑浊度（NTU）	NTU	0.21	0.25	合格
臭和味	/	无	无	合格
肉眼可见物	/	无	无	合格
pH	/	7.45	7.61	合格
铝	mg/L	0.084	0.082	合格
铁	mg/L	<0.03	<0.03	合格
锰	mg/L	<0.01	<0.01	合格
铜	mg/L	<0.05	<0.05	合格
锌	mg/L	<0.05	<0.05	合格
氯化物	mg/L	50.1	51.9	合格
硫酸盐	mg/L	63.6	65.6	合格
溶解性总固体	mg/L	228	225	合格

总硬度（以CaCO <sub>3</sub> 计）	mg/L	129	126	合格
高锰酸盐指数（COD <sub>Mn</sub> 法以O <sub>2</sub> 计）	mg/L	0.98	1.04	合格
挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	<0.002	<0.002	合格
阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.05	<0.05	合格
总α放射性	Bq/L	<0.005	<0.005	合格
总β放射性	Bq/L	0.17	0.19	合格
游离余氯	mg/L	0.31	0.45	合格
总氯	mg/L	0.42	0.65	合格

## 苏州市吴中区水费管理所 7 月二次供水水质检测结果

检测项目	采样地点	采香花苑	子胥花园	合格情况
	采样时间	7 月 3 日	7 月 3 日	
	样品状态	无色、无嗅、清	无色、无嗅、清	
总大肠菌群	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
耐热大肠菌群	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
大肠埃希氏菌	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
菌落总数	cfu/mL	未检出	未检出	合格
砷	mg/L	<0.0004	<0.0004	合格
镉	mg/L	<0.0005	<0.0005	合格
铬（六价）	mg/L	<0.004	<0.004	合格
铅	mg/L	<0.0025	<0.0025	合格
汞	mg/L	<0.00004	<0.00004	合格
硒	mg/L	<0.0004	<0.0004	合格
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	合格
氟化物	mg/L	0.39	0.38	合格
硝酸盐 （以 N 计）	mg/L	0.459	0.462	合格
三氯甲烷	mg/L	0.0140	0.0084	合格
四氯化碳	mg/L	<0.0002	<0.0002	合格
溴酸盐	mg/L	< 0.005	< 0.005	合格
甲醛	mg/L	<0.05	<0.05	合格
亚氯酸盐	mg/L	< 0.0024	< 0.0024	合格
氯酸盐	mg/L	0.053	0.068	合格
色度（铂钴色度 单位）	/	<5	<5	合格
浑浊度（NTU）	NTU	0.27	0.22	合格
臭和味	/	无	无	合格
肉眼可见物	/	无	无	合格
pH	/	7.53	7.55	合格
铝	mg/L	0.084	0.083	合格
铁	mg/L	<0.03	<0.03	合格
锰	mg/L	<0.01	<0.01	合格
铜	mg/L	<0.05	<0.05	合格
锌	mg/L	<0.05	<0.05	合格
氯化物	mg/L	50.6	49.8	合格
硫酸盐	mg/L	64.5	65.6	合格
溶解性总固体	mg/L	226	225	合格

总硬度（以CaCO <sub>3</sub> 计）	mg/L	126	127	合格
高锰酸盐指数（COD <sub>Mn</sub> 法以O <sub>2</sub> 计）	mg/L	1.03	1.00	合格
挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	<0.002	<0.002	合格
阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.05	<0.05	合格
总α放射性	Bq/L	<0.005	<0.005	合格
总β放射性	Bq/L	0.16	0.15	合格
游离余氯	mg/L	0.14	0.11	合格
总氯	mg/L	0.25	0.21	合格

## 苏州市吴中区水费管理所 7 月二次供水水质检测结果

检测项目	采样地点	云山诗意	雀梅花园	合格情况
	采样时间	7月3日	7月3日	
	样品状态	无色、无嗅、清	无色、无嗅、清	
总大肠菌群	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
耐热大肠菌群	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
大肠埃希氏菌	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
菌落总数	cfu/mL	未检出	未检出	合格
砷	mg/L	<0.0004	<0.0004	合格
镉	mg/L	<0.0005	<0.0005	合格
铬（六价）	mg/L	<0.004	<0.004	合格
铅	mg/L	<0.0025	<0.0025	合格
汞	mg/L	<0.00004	<0.00004	合格
硒	mg/L	<0.0004	<0.0004	合格
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	合格
氟化物	mg/L	0.37	0.40	合格
硝酸盐 （以 N 计）	mg/L	0.161	0.480	合格
三氯甲烷	mg/L	0.0104	0.0116	合格
四氯化碳	mg/L	<0.0002	<0.0002	合格
溴酸盐	mg/L	< 0.005	< 0.005	合格
甲醛	mg/L	<0.05	<0.05	合格
亚氯酸盐	mg/L	< 0.0024	< 0.0024	合格
氯酸盐	mg/L	0.136	0.056	合格
色度（铂钴色度 单位）	/	<5	<5	合格
浑浊度（NTU）	NTU	0.22	0.20	合格
臭和味	/	无	无	合格
肉眼可见物	/	无	无	合格
pH	/	7.48	7.49	合格
铝	mg/L	0.081	0.084	合格
铁	mg/L	<0.03	<0.03	合格
锰	mg/L	<0.01	<0.01	合格
铜	mg/L	<0.05	<0.05	合格
锌	mg/L	<0.05	<0.05	合格
氯化物	mg/L	44.9	51.0	合格
硫酸盐	mg/L	61.5	64.6	合格
溶解性总固体	mg/L	190	226	合格

总硬度（以CaCO <sub>3</sub> 计）	mg/L	123	131	合格
高锰酸盐指数（COD <sub>Mn</sub> 法以O <sub>2</sub> 计）	mg/L	1.03	1.06	合格
挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	<0.002	<0.002	合格
阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.05	<0.05	合格
总α放射性	Bq/L	<0.005	<0.005	合格
总β放射性	Bq/L	0.17	0.18	合格
游离余氯	mg/L	0.28	0.21	合格
总氯	mg/L	0.39	0.34	合格



## 苏州市吴中区水费管理所 8 月管网末梢水水质检测结果

检测项目	采样地点	度假区	胥口	木渎水厂	合格情况
	采样时间	8月2日	8月2日	8月2日	
	样品状态	无色、无嗅、清	无色、无嗅、清	无色、无嗅、清	
总大肠菌群	MPN/100ml	未检出	未检出	未检出	合格
耐热大肠菌群	MPN/100ml	未检出	未检出	未检出	合格
大肠埃希氏菌	MPN/100ml	未检出	未检出	未检出	合格
菌落总数	cfu/mL	未检出	未检出	未检出	合格
砷	mg/L	<0.0004	<0.0004	0.0004	合格
镉	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	合格
铬（六价）	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	合格
铅	mg/L	<0.0025	<0.0025	<0.0025	合格
汞	mg/L	<0.00004	<0.00004	0.00004	合格
硒	mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	合格
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	合格
氟化物	mg/L	0.40	0.35	0.36	合格
硝酸盐 （以 N 计）	mg/L	0.266	0.250	0.220	合格
三氯甲烷	mg/L	0.0124	0.0045	0.0073	合格
四氯化碳	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	合格
溴酸盐	mg/L	< 0.005	< 0.005	< 0.005	合格
甲醛	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	合格
亚氯酸盐	mg/L	< 0.0024	< 0.0024	< 0.0024	合格
氯酸盐	mg/L	0.144	0.084	0.089	合格
色度（铂钴色度 单位）	/	<5	<5	<5	合格
浑浊度（NTU）	NTU	0.29	0.28	0.31	合格
臭和味	/	无	无	无	合格
肉眼可见物	/	无	无	无	合格
pH	/	7.45	7.44	7.53	合格
铝	mg/L	0.080	0.082	0.084	合格
铁	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	合格
锰	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	合格
铜	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	合格
锌	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	合格
氯化物	mg/L	45.1	46.4	46.8	合格
硫酸盐	mg/L	54.1	56.3	53.5	合格
溶解性总固体	mg/L	223	226	212	合格

总硬度（以CaCO <sub>3</sub> 计）	mg/L	111	111	111	合格
高锰酸盐指数（COD <sub>Mn</sub> 法以O <sub>2</sub> 计）	mg/L	0.92	1.01	1.03	合格
挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	合格
阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	合格
总α放射性	Bq/L	<0.005	<0.005	<0.005	合格
总β放射性	Bq/L	0.15	0.15	0.15	合格
游离余氯	mg/L	0.19	0.25	0.30	合格
总氯	mg/L	0.28	0.31	0.42	合格

## 苏州市吴中区水费管理所 8 月管网末梢水水质检测结果

检测项目	采样地点	金庭水厂	邓尉水厂	合格情况
	采样时间	8月2日	8月2日	
	样品状态	无色、无嗅、清	无色、无嗅、清	
总大肠菌群	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
耐热大肠菌群	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
大肠埃希氏菌	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
菌落总数	cfu/mL	未检出	未检出	合格
砷	mg/L	<0.0004	<0.0004	合格
镉	mg/L	<0.0005	<0.0005	合格
铬（六价）	mg/L	<0.004	<0.004	合格
铅	mg/L	<0.0025	<0.0025	合格
汞	mg/L	<0.00004	<0.00004	合格
硒	mg/L	<0.0004	<0.0004	合格
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	合格
氟化物	mg/L	0.34	0.36	合格
硝酸盐 （以 N 计）	mg/L	0.199	0.220	合格
三氯甲烷	mg/L	0.0098	0.0087	合格
四氯化碳	mg/L	<0.0002	<0.0002	合格
溴酸盐	mg/L	< 0.005	< 0.005	合格
甲醛	mg/L	<0.05	<0.05	合格
亚氯酸盐	mg/L	< 0.0024	< 0.0024	合格
氯酸盐	mg/L	0.103	0.089	合格
色度（铂钴色度 单位）	/	<5	<5	合格
浑浊度（NTU）	NTU	0.37	0.20	合格
臭和味	/	无	无	合格
肉眼可见物	/	无	无	合格
pH	/	7.32	7.30	合格
铝	mg/L	0.082	0.081	合格
铁	mg/L	<0.03	<0.03	合格
锰	mg/L	<0.01	<0.01	合格
铜	mg/L	<0.05	<0.05	合格
锌	mg/L	<0.05	<0.05	合格
氯化物	mg/L	46.7	46.7	合格
硫酸盐	mg/L	54.3	53.4	合格
溶解性总固体	mg/L	210	211	合格

总硬度（以CaCO <sub>3</sub> 计）	mg/L	107	102	合格
高锰酸盐指数（COD <sub>Mn</sub> 法以O <sub>2</sub> 计）	mg/L	0.92	0.95	合格
挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	<0.002	<0.002	合格
阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.05	<0.05	合格
总α放射性	Bq/L	<0.005	<0.005	合格
总β放射性	Bq/L	0.16	0.14	合格
游离余氯	mg/L	0.20	0.85	合格
总氯	mg/L	0.31	1.04	合格

## 苏州市吴中区水费管理所 8 月二次供水水质检测结果

检测项目	采样地点	采香花苑	子胥花园	合格情况
	采样时间	8 月 2 日	8 月 2 日	
	样品状态	无色、无嗅、清	无色、无嗅、清	
总大肠菌群	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
耐热大肠菌群	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
大肠埃希氏菌	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
菌落总数	cfu/mL	未检出	未检出	合格
砷	mg/L	0.0004	0.0004	合格
镉	mg/L	<0.0005	<0.0005	合格
铬（六价）	mg/L	<0.004	<0.004	合格
铅	mg/L	<0.0025	<0.0025	合格
汞	mg/L	<0.00004	<0.00004	合格
硒	mg/L	<0.0004	<0.0004	合格
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	合格
氟化物	mg/L	0.37	0.35	合格
硝酸盐 （以 N 计）	mg/L	0.228	0.237	合格
三氯甲烷	mg/L	0.0027	0.0069	合格
四氯化碳	mg/L	<0.0002	<0.0002	合格
溴酸盐	mg/L	< 0.005	< 0.005	合格
甲醛	mg/L	<0.05	<0.05	合格
亚氯酸盐	mg/L	< 0.0024	< 0.0024	合格
氯酸盐	mg/L	0.077	0.084	合格
色度（铂钴色度 单位）	/	<5	<5	合格
浑浊度（NTU）	NTU	0.25	0.24	合格
臭和味	/	无	无	合格
肉眼可见物	/	无	无	合格
pH	/	7.34	7.38	合格
铝	mg/L	0.082	0.083	合格
铁	mg/L	<0.03	<0.03	合格
锰	mg/L	<0.01	<0.01	合格
铜	mg/L	<0.05	<0.05	合格
锌	mg/L	<0.05	<0.05	合格
氯化物	mg/L	47.0	46.5	合格
硫酸盐	mg/L	54.6	52.5	合格
溶解性总固体	mg/L	216	220	合格

总硬度（以CaCO <sub>3</sub> 计）	mg/L	119	113	合格
高锰酸盐指数（COD <sub>Mn</sub> 法以O <sub>2</sub> 计）	mg/L	1.03	1.04	合格
挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	<0.002	<0.002	合格
阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.05	<0.05	合格
总α放射性	Bq/L	<0.005	<0.005	合格
总β放射性	Bq/L	0.15	0.16	合格
游离余氯	mg/L	0.16	0.15	合格
总氯	mg/L	0.27	0.26	合格

## 苏州市吴中区水费管理所 8 月二次供水水质检测结果

检测项目	采样地点	云山诗意	雀梅花园	合格情况
	采样时间	8 月 2 日	8 月 2 日	
	样品状态	无色、无嗅、清	无色、无嗅、清	
总大肠菌群	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
耐热大肠菌群	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
大肠埃希氏菌	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
菌落总数	cfu/mL	未检出	未检出	合格
砷	mg/L	0.0004	0.0004	合格
镉	mg/L	<0.0005	<0.0005	合格
铬（六价）	mg/L	<0.004	<0.004	合格
铅	mg/L	<0.0025	<0.0025	合格
汞	mg/L	0.00005	<0.00004	合格
硒	mg/L	<0.0004	<0.0004	合格
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	合格
氟化物	mg/L	0.35	0.38	合格
硝酸盐 （以 N 计）	mg/L	0.211	0.232	合格
三氯甲烷	mg/L	0.0070	0.0028	合格
四氯化碳	mg/L	<0.0002	<0.0002	合格
溴酸盐	mg/L	< 0.005	< 0.005	合格
甲醛	mg/L	<0.05	<0.05	合格
亚氯酸盐	mg/L	< 0.0024	< 0.0024	合格
氯酸盐	mg/L	0.083	0.080	合格
色度（铂钴色度 单位）	/	<5	<5	合格
浑浊度（NTU）	NTU	0.20	0.24	合格
臭和味	/	无	无	合格
肉眼可见物	/	无	无	合格
pH	/	7.36	7.32	合格
铝	mg/L	0.084	0.083	合格
铁	mg/L	<0.03	<0.03	合格
锰	mg/L	<0.01	<0.01	合格
铜	mg/L	<0.05	<0.05	合格
锌	mg/L	<0.05	<0.05	合格
氯化物	mg/L	46.8	48.0	合格
硫酸盐	mg/L	52.9	53.2	合格
溶解性总固体	mg/L	219	211	合格

总硬度（以CaCO <sub>3</sub> 计）	mg/L	116	115	合格
高锰酸盐指数（COD <sub>Mn</sub> 法以O <sub>2</sub> 计）	mg/L	1.04	0.93	合格
挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	<0.002	<0.002	合格
阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.05	<0.05	合格
总α放射性	Bq/L	<0.005	<0.005	合格
总β放射性	Bq/L	0.15	0.15	合格
游离余氯	mg/L	0.31	0.25	合格
总氯	mg/L	0.44	0.34	合格



## 苏州市吴中区水费管理所 9 月管网末梢水水质检测结果

检测项目	采样地点	度假区	胥口	木渎水厂	合格情况
	采样时间	9月5日	9月5日	9月5日	
	样品状态	无色、无嗅、清	无色、无嗅、清	无色、无嗅、清	
总大肠菌群	MPN/100ml	未检出	未检出	未检出	合格
耐热大肠菌群	MPN/100ml	未检出	未检出	未检出	合格
大肠埃希氏菌	MPN/100ml	未检出	未检出	未检出	合格
菌落总数	cfu/mL	未检出	未检出	未检出	合格
砷	mg/L	<0.0004	<0.0004	0.0004	合格
镉	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	合格
铬（六价）	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	合格
铅	mg/L	<0.0025	<0.0025	<0.0025	合格
汞	mg/L	0.00005	0.00004	0.00005	合格
硒	mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	合格
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	合格
氟化物	mg/L	0.39	0.39	0.41	合格
硝酸盐 （以 N 计）	mg/L	0.705	0.629	0.684	合格
三氯甲烷	mg/L	0.0060	0.0070	0.0072	合格
四氯化碳	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	合格
溴酸盐	mg/L	< 0.005	< 0.005	< 0.005	合格
甲醛	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	合格
亚氯酸盐	mg/L	< 0.0024	< 0.0024	< 0.0024	合格
氯酸盐	mg/L	0.129	0.119	0.125	合格
色度（铂钴色度 单位）	/	<5	<5	<5	合格
浑浊度（NTU）	NTU	0.24	0.30	0.28	合格
臭和味	/	无	无	无	合格
肉眼可见物	/	无	无	无	合格
pH	/	7.72	7.69	7.67	合格
铝	mg/L	0.075	0.075	0.073	合格
铁	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	合格
锰	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	合格
铜	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	合格
锌	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	合格
氯化物	mg/L	49.8	49.7	50.1	合格
硫酸盐	mg/L	69.4	69.6	69.2	合格
溶解性总固体	mg/L	215	219	216	合格

总硬度（以CaCO <sub>3</sub> 计）	mg/L	100	112	118	合格
高锰酸盐指数（COD <sub>Mn</sub> 法以O <sub>2</sub> 计）	mg/L	1.27	1.25	1.16	合格
挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	合格
阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	合格
总α放射性	Bq/L	<0.005	<0.005	<0.005	合格
总β放射性	Bq/L	0.17	0.18	0.16	合格
游离余氯	mg/L	0.20	0.23	0.29	合格
总氯	mg/L	0.31	0.34	0.32	合格

## 苏州市吴中区水费管理所 9 月管网末梢水水质检测结果

检测项目	采样地点	金庭水厂	邓尉水厂	合格情况
	采样时间	9月5日	9月5日	
	样品状态	无色、无嗅、清	无色、无嗅、清	
总大肠菌群	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
耐热大肠菌群	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
大肠埃希氏菌	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
菌落总数	cfu/mL	未检出	未检出	合格
砷	mg/L	<0.0004	0.0005	合格
镉	mg/L	<0.0005	<0.0005	合格
铬（六价）	mg/L	<0.004	<0.004	合格
铅	mg/L	<0.0025	<0.0025	合格
汞	mg/L	0.00004	<0.00004	合格
硒	mg/L	<0.0004	<0.0004	合格
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	合格
氟化物	mg/L	0.38	0.43	合格
硝酸盐 （以 N 计）	mg/L	0.684	0.691	合格
三氯甲烷	mg/L	0.0061	0.0076	合格
四氯化碳	mg/L	<0.0002	<0.0002	合格
溴酸盐	mg/L	< 0.005	< 0.005	合格
甲醛	mg/L	<0.05	<0.05	合格
亚氯酸盐	mg/L	< 0.0024	< 0.0024	合格
氯酸盐	mg/L	0.135	0.119	合格
色度（铂钴色度 单位）	/	<5	<5	合格
浑浊度（NTU）	NTU	0.15	0.27	合格
臭和味	/	无	无	合格
肉眼可见物	/	无	无	合格
pH	/	7.70	7.65	合格
铝	mg/L	0.074	0.075	合格
铁	mg/L	<0.03	<0.03	合格
锰	mg/L	<0.01	<0.01	合格
铜	mg/L	<0.05	<0.05	合格
锌	mg/L	<0.05	<0.05	合格
氯化物	mg/L	50.7	50.4	合格
硫酸盐	mg/L	70.6	68.8	合格
溶解性总固体	mg/L	218	216	合格

总硬度（以CaCO <sub>3</sub> 计）	mg/L	114	106	合格
高锰酸盐指数（COD <sub>Mn</sub> 法以O <sub>2</sub> 计）	mg/L	1.08	1.04	合格
挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	<0.002	<0.002	合格
阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.05	<0.05	合格
总α放射性	Bq/L	<0.005	<0.005	合格
总β放射性	Bq/L	0.15	0.16	合格
游离余氯	mg/L	0.29	0.15	合格
总氯	mg/L	0.41	0.26	合格

## 苏州市吴中区水费管理所 9 月二次供水水质检测结果

检测项目	采样地点	采香花苑	子胥花园	合格情况
	采样时间	9月5日	9月5日	
	样品状态	无色、无嗅、清	无色、无嗅、清	
总大肠菌群	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
耐热大肠菌群	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
大肠埃希氏菌	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
菌落总数	cfu/mL	未检出	未检出	合格
砷	mg/L	0.0005	0.0005	合格
镉	mg/L	<0.0005	<0.0005	合格
铬（六价）	mg/L	<0.004	<0.004	合格
铅	mg/L	<0.0025	<0.0025	合格
汞	mg/L	<0.00004	<0.00004	合格
硒	mg/L	<0.0004	<0.0004	合格
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	合格
氟化物	mg/L	0.41	0.40	合格
硝酸盐 （以 N 计）	mg/L	0.671	0.674	合格
三氯甲烷	mg/L	0.0067	0.0074	合格
四氯化碳	mg/L	<0.0002	<0.0002	合格
溴酸盐	mg/L	< 0.005	< 0.005	合格
甲醛	mg/L	<0.05	<0.05	合格
亚氯酸盐	mg/L	< 0.0024	< 0.0024	合格
氯酸盐	mg/L	0.120	0.118	合格
色度（铂钴色度 单位）	/	<5	<5	合格
浑浊度（NTU）	NTU	0.26	0.24	合格
臭和味	/	无	无	合格
肉眼可见物	/	无	无	合格
pH	/	7.64	7.68	合格
铝	mg/L	0.072	0.073	合格
铁	mg/L	<0.03	<0.03	合格
锰	mg/L	<0.01	<0.01	合格
铜	mg/L	<0.05	<0.05	合格
锌	mg/L	<0.05	<0.05	合格
氯化物	mg/L	50.0	50.1	合格
硫酸盐	mg/L	70.2	70.8	合格
溶解性总固体	mg/L	215	215	合格

总硬度（以CaCO <sub>3</sub> 计）	mg/L	106	122	合格
高锰酸盐指数（COD <sub>Mn</sub> 法以O <sub>2</sub> 计）	mg/L	1.12	1.22	合格
挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	<0.002	<0.002	合格
阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.05	<0.05	合格
总α放射性	Bq/L	<0.005	<0.005	合格
总β放射性	Bq/L	0.17	0.16	合格
游离余氯	mg/L	0.19	0.18	合格
总氯	mg/L	0.29	0.27	合格

## 苏州市吴中区水费管理所 9 月二次供水水质检测结果

检测项目	采样地点	云山诗意	雀梅花园	合格情况
	采样时间	9月5日	9月5日	
	样品状态	无色、无嗅、清	无色、无嗅、清	
总大肠菌群	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
耐热大肠菌群	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
大肠埃希氏菌	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
菌落总数	cfu/mL	未检出	未检出	合格
砷	mg/L	0.0004	0.0004	合格
镉	mg/L	<0.0005	<0.0005	合格
铬（六价）	mg/L	<0.004	<0.004	合格
铅	mg/L	<0.0025	<0.0025	合格
汞	mg/L	<0.00004	<0.00004	合格
硒	mg/L	<0.0004	<0.0004	合格
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	合格
氟化物	mg/L	0.41	0.40	合格
硝酸盐 （以 N 计）	mg/L	0.670	0.655	合格
三氯甲烷	mg/L	0.0068	0.0054	合格
四氯化碳	mg/L	<0.0002	<0.0002	合格
溴酸盐	mg/L	< 0.005	< 0.005	合格
甲醛	mg/L	<0.05	<0.05	合格
亚氯酸盐	mg/L	< 0.0024	< 0.0024	合格
氯酸盐	mg/L	0.118	0.127	合格
色度（铂钴色度 单位）	/	<5	<5	合格
浑浊度（NTU）	NTU	0.30	0.25	合格
臭和味	/	无	无	合格
肉眼可见物	/	无	无	合格
pH	/	7.69	7.66	合格
铝	mg/L	0.074	0.076	合格
铁	mg/L	<0.03	<0.03	合格
锰	mg/L	<0.01	<0.01	合格
铜	mg/L	<0.05	<0.05	合格
锌	mg/L	<0.05	<0.05	合格
氯化物	mg/L	50.1	50.2	合格
硫酸盐	mg/L	69.9	71.0	合格
溶解性总固体	mg/L	220	218	合格

总硬度（以CaCO <sub>3</sub> 计）	mg/L	108	111	合格
高锰酸盐指数（COD <sub>Mn</sub> 法以O <sub>2</sub> 计）	mg/L	1.25	1.24	合格
挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	<0.002	<0.002	合格
阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.05	<0.05	合格
总α放射性	Bq/L	<0.005	<0.005	合格
总β放射性	Bq/L	0.15	0.18	合格
游离余氯	mg/L	0.29	0.25	合格
总氯	mg/L	0.38	0.33	合格